

Toaleta myjąca. Zaprojektowana inaczej.

HYGEA



SPIIS TREŚCI

HYGEA	6
System modułowy	10
Funkcje	18
Ceramika	26
Kolory	28
Dane techniczne	30



DLACZEGO HYGEA?

Nazwa HYGEA pochodzi od Hygiei – w mitologii greckiej bogini zdrowia, czystości i higieny.
Od jej imienia wywodzi się również słowo „higiena”.

HYGEA

Toaleta myjąca, która nie jest jedną zamkniętą konstrukcją.

HYGEA została zaprojektowana jako system modułowy. Elektroniczny moduł myjący jest niezależnym elementem, który można wyjąć i wymienić bez konieczności wymiany całej toalety.

To prostszy serwis, większa elastyczność i możliwość dostosowania systemu do przyszłych rozwiązań. Ceramika, obudowa, elektronika i deska tworzą jedną całość wizualną, ale pozostają niezależnymi elementami.

Tak rozumiemy rozwój toalety myjącej.








SYSTEM MODUŁOWY

Pięć elementów. Jeden spójny system.

HYGEA składa się z pięciu niezależnych elementów: misy WC, płyty montażowej, modułu myjącego, obudowy oraz deski.

Celem było stworzenie toalety myjącej, która łączy komfort codziennej higieny z prostszą konstrukcją modułową, łatwiejszym serwisem i możliwością wymiany poszczególnych elementów.

26 miesięcy pracy. 7 zespołów. 54 osoby zaangażowane w projekt.



ELEMENTY SYSTEMU













KOMFORT ZACZYNA SIĘ OD WODY

FUNKCJE HYGEA








Moduł myjący jest sercem HYGEA. Odpowiada za codzienną higienę, suszenie i dopasowanie ustawień do użytkownika.

Dysza ze stali nierdzewnej zapewnia precyzyjne mycie wodą, a regulacja temperatury, siły strumienia i pozycji dyszy pozwala dostosować działanie toalety do własnych preferencji.

Po myciu możesz skorzystać z suszenia ciepłym powietrzem. Program odkamieniania i automatyczna wymiana wody pomagają utrzymać system w odpowiednim stanie podczas codziennego użytkowania.





 Mycie tylne Dokładna higiena ciepłą wodą.	 Ciepłe powietrze zamiast papieru 2 intensywności, 5 temperatur.
 Mycie kobiece Delikatny strumień do higieny intymnej kobiet.	 Twoje ustawienia zawsze pod ręką Pamięć dla 2 użytkowników.
 Tryb dla dzieci Ustawienia dla młodszych użytkowników.	 W nocy bez ostrego światła Regulowane podświetlenie.
 Mycie i suszenie jednym przyciskiem Automatyczny program AUTO.	 LED sygnalizacyjny Informacja o pracy urządzenia.
 Siła strumienia dopasowana do Ciebie 5 poziomów intensywności.	 Sterowanie tam, gdzie Ci wygodnie Pilot bezprzewodowy.
 Mycie dokładnie tam, gdzie potrzebujesz 5-stopniowa regulacja dyszy.	 Mniej kamienia. Mniej problemów z czasem. Wbudowany program odkamieniania.
 Większy obszar mycia Dysza porusza się podczas mycia.	 Opróżnianie układu wodnego Program opróżniania zbiornika.
 Dysza czyści się automatycznie Płukanie przed i po użyciu.	 Wie, kiedy z niej korzystasz Czujnik radarowy obecności.
 Ciepła woda w wybranej temperaturze Regulacja temperatury mycia.	 Ciche zamykanie Wolnoopadająca deska i pokrywa.
 Świeża woda w systemie Automatyczna wymiana wody.	 Oszczędzanie energii Tryb ECO.









CERAMIKA

**Precyzyjna produkcja. Ręczne
wykończenie.**

Misa HYGEO Silence wykonana jest z ceramiki sanitarnej Vitreous China. Powstaje we Włoszech z wykorzystaniem zautomatyzowanych procesów produkcyjnych i nowoczesnych technologii.

Formy wysokociśnieniowe i systemy zrobotyzowane pozwalają uzyskać wysoką precyzję wykonania. Końcowy etap wykończenia misy pozostaje pracą ręczną.



AVM13



WC SMART KUBE X


GAIOTTO
Automation

GŁADKA POWIERZCHNIA. ŁATWIEJSZE CZYSZCZENIE.

Szklivo zostało opracowane z myślą o większej odporności na osad z kamienia i łatwiejszym codziennym czyszczeniu.

WŁAŚCIWOŚCI ANTYBAKTERYJNE

Formuła wykorzystuje jony srebra i tytanu. Producent deklaruje 99,99% skuteczności antybakteryjnej; działanie jest certyfikowane według ISO 22196 / JIS Z 2801.



Srebro + tytan




Ochrona antybakteryjna 99,99%

CICHsze I SKUTECZNE SPŁUKIWANIE

System Vortex wykorzystuje wirujący przepływ wody, aby skutecznie opłukiwać misę przy ograniczonym zużyciu wody i cichszej pracy odpływu.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie	Napięcie	AC 230 V
	Częstotliwość	50-60 Hz
Instalacja wodna	Ciśnienie robocze	0,5-10 bar
Mycie	Temperatura wody	wył. / 33°C / 36°C / 39°C
	Dysza	stal nierdzewna
	Napęd dyszy	silnik krokowy DC 12 V
	Pozycja dyszy	5 poziomów
	Siła strumienia	5 poziomów
Suszenie	Czas działania	180 s
	Temperatura	5 poziomów
	Intensywność	2 poziomy
Wykrywanie użytkownika	Czujnik radarowy	
Sterowanie	Pilot bezprzewodowy	RF 2,4 GHz
	Zasilanie pilota	3 × AAA
	Przyciski boczne	3
Misa WC	Materiał	Vitreous China
	Wykończenie	biały połysk
	Typ	Rimless - system Vortex
Deska i pokrywa	Materiał	UREA
	Wykończenie	biały połysk
	Typ	szybkie wypinanie
	Wolne opadanie	amortyzator olejowy



WYDAWCA

USPA EUROPE S.R.L.
CORSO DELLA VITTORIA 14
28100 NOVARA
WŁOCHY

tel. +39 0321 030449

fax +39 0321 031648

info@uspa.eu

www.uspa.eu

PRAWA AUTORSKIE

USPA EUROPE S.R.L.

KONCEPCJA

USPA EUROPE S.R.L.

KOLORY

Toaleta nie musi być biała.

Modułowa konstrukcja HYGEO daje możliwość łączenia kolorów poszczególnych elementów i dopasowania toalety do charakteru łazienki.

Biel, szarość, piaskowy, antracyt i czern. Różne wykończenia oraz możliwość zestawiania ze sobą poszczególnych elementów pozwalają stworzyć własną konfigurację HYGEO.

Jedna konstrukcja. Wiele możliwości.

▼ Biały



▼ Popielaty mat



▲ Piaskowy mat



▲ Antracytowy mat

POŁYSK WEWNĄTRZ MAT NA ZEWNĄTRZ

Dwa wykończenia. Jedna spójna forma.

HYGEA Silence może łączyć dwa rodzaje wykończenia w jednej bryle: błyszczące wnętrze misy z matową powierzchnią zewnętrzną.

Kontrast powierzchni podkreśla kształt toalety i pozwala dopasować ją do nowoczesnych, bardziej architektonicznych wnętrz.



Wyłączny dystrybutor w Polsce: Happy House

ul. Warszawska 284, 05-092 Łomianki, tel. +48 539 677 188

www.biobidet.pl